

ultra_tech dw : Dirty water pump without sponge

3000 - 4000

CE

ultra_tech dw > Pompa per acque scure per sistemi filtranti



ENG The ULTRATECH line is completed with two pumps for dirty water which are directly derived from ULTRATECH models 3000 and 4000. The natural application of these sturdy pumps is for creating waterfalls and streams and for the principal filtering systems currently used in ponds: external filters, skimmers, gravitation filters, UVC, etc. Unlike the corresponding models for clear waters, these pumps do not have a sponge on the intake and they allow the passage of solids up to 2,5mm. The protection grid has a larger surface (than the one on the model for clear waters) and is provided with separating baffles against clogging.

I La linea ULTRATECH si completa con due pompe per acque scure che derivano direttamente dai modelli ULTRATECH 3000 e 4000. Sono pompe solide che trovano la loro naturale applicazione nella creazione di cascate e ruscelli e nei principali sistemi filtranti attualmente in uso nei laghetti: filtri esterni, skimmer, filtri a gravitazione, UVC, ecc... A differenza dei corrispondenti modelli per acque chiare, queste pompe non hanno spugna in aspirazione e permettono il passaggio di solidi fino a 2,5mm. La griglia di protezione ha una più ampia superficie (rispetto al modello per acque chiare) ed è fornita di setti separatori anti-intasamento.

ultra_tech dw

Handle

Anti Clog Shape
Up-to 2,5 mm Solid



DRY
APPLICATION
"IN LINE"

WET
APPLICATION
WITH STRAINER

Long Lasting
Ceramic Shaft

No
Sponge
Required






Recommended UVC bulb

Ultra_tech_dw3000		Ultra_tech_dw4000	
Volt 230 ~	Volt 120 ~	Volt 230 ~	Volt 120 ~
Hz 50	Hz 60	Hz 50	Hz 60
Watt 30	Watt 28	Watt 40	Watt 50
A 0,25	A 0,47	A 0,3	A 0,9
H-m 2.5	Feet 8.2	H-m 2.5	Feet 8,2
l/h 2500	gph 660	l/h 3700	gph 980

	Max pond size	Min. Flow rate	UVC W
ULTRA•TECH•DW 3000	2 m ³	1000 l/h	~ 8 W
	6 m ³	2000 l/h	~ 16 W
ULTRA•TECH•DW 4000	8 m ³	3000 l/h	~ 25 W
	10 m ³	4000 l/h	~ 30 W







: Accessory - Spare parts

Ultra_tech dw

3000

4000


Spare Parts			
ROTOR		90951 (230-240V) 90950 (120V)	90951 (230-240V) 90950 (120V)
CERAMIC SHAFT		90953	90953
CAM		90952	90952
LONG PRECHAMBER		90954	90955



Ultratech packaging



Spare parts packaging

Packaging dimensions 	Length	Depth	Height
	Ultratech DW 3000 - 4000	240 mm	123 mm

: **SICCE S.p.A. - Via V. Emanuele, 115**
36050 Pozzoleone (Vicenza) - ITALY
Tel: +39 0444 462826 Fax +39 0444 462828
www.sicce.com - info@sicce.com