



technology for water applications

О КОМПАНИИ SICCE (СИЧЧЕ)

Штаб-квартира компании SICCE находится в Виченцо, в северо-восточной Италии.

У компании есть 2 филиала, один в США, другой во Франции. У Sicce сотни диллеров по всему миру, и марка SICCE повсюду признана как марка высокого качества, а оборудование - надежным.

Sicce - семейная компания. Вся продукция разрабатывается и производится в Италии. Президент компании и штаб-квартира, где находится руководство и отделы, связанные с разработкой продукции, находятся в Италии.

50 % доходов SICCE вкладывает в исследования и разработку новой продукции.

История:

- * 1973 – Основана Паоло Петтененом, который на настоящий момент является председателем. Он начал с производства обогревателей для аквариумов.
- * 1975 – Запуск производства насосов, был расширен ассортимент продукции.
- * 1978 – Начало использования технологии синхронного двигателя с приводом от постоянного магнита. Новая технология позволила снизить потребление энергии на 50% по сравнению с насосами с асинхронными двигателями.
- * 1990 – Появление насоса Micra, первого небольшого насоса на рынке (400 л/ч) – 1-ый патент SICCE. Серьезное расширение продаж на мировых рынках, развертывание полного диапазона для применения в садоводстве и аквариумных системах.
- * 2002 – Электронная система управления, применяемая в двигателях насосов.
- * 2006 – Была основана SICCE Italia для осуществления поставок оптовым и розничным продавцам на внутреннем рынке.
- * 2008 – 35-летие со дня основания.
- * 2009 – SICCE получила 3 новых патента на инновационные технологии, Система CO2, внешний НАПОРНЫЙ ФИЛЬТР для прудов и полный ассортимент насосов STREAM.

In a world always more sensitive to energy conservation, ecology and safety, we develop innovation and technology for water applications.

Our Quality starts before our products: a constant effort to provide global satisfaction, through the passion of our team.

В современном мире, очень чувствительном к сохранению энергии, экологии и безопасности, мы создаем инновации и технологии для водной среды.

Наше качество начинается раньше наших продуктов: мы прилагаем постоянные усилия для того, что бы Вы были довольны конечным результатом энтузиазма нашей команды.









































АССОРТИМЕНТ 2010

- Рециркуляция
- Аквариум
- Пруд
- Дренаж
- Плавательный бассейн



Модель	Упаковка	Диаграмма потока	Поток, л/ч	Напор, м	Ватт/ Вольт	Ампер/ Герц	Одобрено	Гарантия	Кабель	Особенности, дополнения	Применение
MI-MOUSE			300	0,5	3,8/230	0,026/ 50			1,5 метра или 10 метров	Ось из нержавеющей стали. Соединение для шлангов.	Аквариум. Фонтан.
MICRA			400	0,6	6/230	0,04/ 50			1,5 метра или 10 метров	Ось из нержавеющей стали.	Аквариум. Фонтан.
MICRA PLUS			600	0,85	6,5/230	0,035/ 50			1,5 метра или 10 метров	Ось из нержавеющей стали.	Аквариум. Фонтан.
NOVA			800	1,6	10/230	0,07/50			1,5 метра или 10 метров	Ось из нержавеющей стали. Удлиненная предкамера (опция).	Аквариум. Фонтан.
IDRA			1300	2.2	22/230	0,2/50			1,5 метра или 10 метров	Ось из нержавеющей стали. Удлиненная предкамера (опция).	Аквариум. Фонтан.
EXTREMA			2500	2,5	32/230	0,5/50			1,5 метра или 10 метров	Керамическая ось. Удлиненная предкамера (опция).	Аквариум. Фонтан.
SUPREMA			3700	2,5	40/230	0,5/50			1,5 метра или 10 метров	Керамическая ось. Удлиненная предкамера (опция).	Аквариум. Фонтан.
ULTRAZERO			3000	3,1	80/230	0,72/50			10 метров	Керамическая ось.	Дренажный насос. Носос для грязной воды.
SPOTTY			Технические данные 10 Вт 12 Вольт		18/12	1,6/50			1,2 метра		Комнатный фонтан. Аквариум.

Возможно изменение характеристик производителем без предупреждения потребителя.

SYNCRA

Многофункциональные насосы
для использования в воде и вне водоема



Модель	Упаковка	Диаграмма потока	Поток, л/ч	Напор, м	Ватт/ Вольт	Ампер/ Герц	Одобрено	Гарантия	Кабель	Особенности, дополнения	Применение
SYNCRA 0.5			700	1,2	8/230	0,06/50			1,5 метра или 10 метров	Ось из нержавеющей стали. Соединение для шланга.	Аквариумы с соленой и пресной водой. Фонтаны. Протеиновый скиммер. Реактор кальция.
SYNCRA 1.0			950	1,5	16/230	0,14/50			1,5 метра или 10 метров	Ось из нержавеющей стали. Соединение для шланга.	Аквариумы с соленой и пресной водой. Фонтаны. Протеиновый скиммер. Реактор кальция.
SYNCRA 1.5			1350	1,8	23/230	0,17/50			1,5 метра или 10 метров	Ось из нержавеющей стали. Соединение для шланга.	Аквариумы с соленой и пресной водой. Фонтаны. Протеиновый скиммер. Реактор кальция.
SYNCRA 2.0			2150	2	32/230	0,30/50			1,5 метра или 10 метров	Керамическая ось. Соединение для шланга.	Аквариумы с соленой и пресной водой. Фонтаны. Протеиновый скиммер. Реактор кальция.
SYNCRA 2.5			2400	2,4	40/230	0,30/50			1,5 метра или 10 метров	Керамическая ось. Соединение для шланга.	Аквариумы с соленой и пресной водой. Фонтаны. Протеиновый скиммер. Реактор кальция.
SYNCRA 3.0			2700	3	45/230	0,21/50			1,5 метра или 10 метров	Керамическая ось. Соединение для шланга.	Аквариумы с соленой и пресной водой. Фонтаны. Протеиновый скиммер. Реактор кальция.





















Возможно изменение характеристик производителем без предупреждения потребителя.

SYNCRA

Многофункциональные насосы
для использования в воде и вне водоема



Модель	Упаковка	Диаграмма потока	Поток, л/ч	Напор, м	Ватт/ Вольт	Ампер/ Герц	Одобрено	Гарантия	Кабель	Особенности, дополнения	Применение
SYNCRA 3.5 			2500	3,7	65/230	0,34/50			2,2 метра или 10 метров	Керамическая ось. Соединение для шланга. 	Аквариумы с соленой и пресной водой. Фонтаны. Протеиновый скиммер. Реактор кальция.
SYNCRA 4.0 			3500	3,7	80/230	0,40/50			2,2 метра или 10 метров	Керамическая ось. Соединение для шланга. 	Аквариумы с соленой и пресной водой. Фонтаны. Протеиновый скиммер. Реактор кальция.
SYNCRA 5.0 			5000	3,8	105/230	0,60/50			2,2 метра или 10 метров	Керамическая ось. Соединение для шланга. 	Аквариумы с соленой и пресной водой. Фонтаны. Протеиновый скиммер. Реактор кальция.



Возможно изменение характеристик производителем без предупреждения потребителя.

HIGH-TECH • LINE MULTI

Многофункциональный насос



Модель	Упаковка	Диаграмма потока	Поток, л/ч	Напор, м	Ватт/ Вольт	Ампер/ Герц	Одобрено	Гарантия	Кабель	Особенности, дополнения	Применение
MULTI 800			800	1,3	13/230	0,1/50			1,5 метра или 10 метров	Ось из нержавеющей стали. Удлиненная предкамера. Укороченная предкамера.	Аквариум. Фонтан.
MULTI 1300			1200	1,7	20/230	0,2/50			1,5 метра или 10 метров	Ось из нержавеющей стали. Удлиненная предкамера. Укороченная предкамера.	Аквариум. Фонтан.
MULTI 2500			2500	3,1	50/230	0,4/50			1,5 метра или 10 метров	Керамическая ось. Удлиненная предкамера. Предкамера для воздушной смеси (опция). Укороченная предкамера.	Аквариум. Фонтан.
MULTI 4000			3800	3,1	52/230	0,42/50			1,5 метра или 10 метров	Керамическая ось. Удлиненная предкамера. Предкамера для воздушной смеси (опция). Укороченная предкамера.	Аквариум. Фонтан.
MULTI 5800			5800	3,8	90/230	0,8/50 z			1,5 метра или 10 метров	Керамическая ось. Удлиненная предкамера. Предкамера для воздушной смеси (опция). Укороченная предкамера.	Аквариум. Фонтан.



Система NRG* - запатентованная система, придающая насосам исключительную мощность, надежность и низкое электропотребление.

Возможно изменение характеристик производителем без предупреждения потребителя.

HIGH-TECH • LINE MULTI

Многофункциональный насос с электронным управлением

Керамическая ось

Электронная система управления


































Прочный
пластиковый
корпус



Резьбовой
вход/выход

Для применение в воде и вне водоема



Модель	Упаковка	Диаграмма потока	Поток, л/ч	Напор, м	Ватт/Вольт	Ампер/Герц	Одобрено	Гарантия	Кабель	Особенности, дополнения	Применение
MULTI 9000e 			8300	5	120/230	0,9/50	CE 		10 метров	Керамическая ось      	Фонтан. Аквариум. Рыбный инкубатор. Гидропоника.
MULTI 14000e 			13100	8,5	175/230	1,2/50	CE 		10 метров	Керамическая ось      	Фонтан. Аквариум. Рыбный инкубатор. Гидропоника.
MULTI 16000e 			15700	5	185/230	1,5/50	CE 		10 метров	Керамическая ось      	Фонтан. Аквариум. Рыбный инкубатор. Гидропоника.



(Пульт управления - Опция только для Multi 14.000e)



Возможно изменение характеристик производителем без предупреждения потребителя.

HIGH-TECH LINE MULTI ECOMAX

Многофункциональный насос с фильтром



Удобная запорная ручка

Большая поверхность предфильтра

360° вращающийся выход

Шланг с защитой от перегибов

Модульный фильтр



Модель	Упаковка	Диаграмма потока	Поток, л/ч	Напор, м	Ватт/ Вольт	Ампер/ Герц	Одобрено	Гарантия	Кабель	Особенности, дополнения	Применение
MULTI ECOMAX 2500			2500	3,1	50/230	0,51/50	CE, ETL	3	10 метров	Удлиненная предкамера (опция). Предкамера для воздушной смеси (опция). Телескопическая трубка с фонтанными насадками (опция).	Фонтан. Система ультрафиолетовой очистки. Водопад.
MULTI ECOMAX 4000			3800	3,1	52/230	0,42/50	CE, ETL	3	10 метров	Удлиненная предкамера (опция). Предкамера для воздушной смеси (опция). Телескопическая трубка с фонтанными насадками (опция).	Фонтан. Система ультрафиолетовой очистки. Водопад.
MULTI ECOMAX 5800			5800	3,8	90/230	0,8/50	CE, ETL	3	110 метров	Удлиненная предкамера (опция). Предкамера для воздушной смеси (опция). Телескопическая трубка с фонтанными насадками (опция).	Фонтан. Система ультрафиолетовой очистки. Водопад.

РЕКОМЕНДУЕМ КОМПЛЕКТ

Модель	Упаковка	Гарантия	Аксессуары	Применение
ECOMAX		2	Модульный фильтр (опция) - позволяет наращивать количество фильтрующих модулей для водоемов большого объема. 	Фонтан. Система ультрафиолетовой очистки. Водопад.

В ПРУДУ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТОЛЬКО С ГУБЧАТЫМ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ ФИЛЬТРОМ



Возможно изменение характеристик производителем без предупреждения потребителя.

Система NRG* - запатентованная система, придающая насосам исключительную мощность, надежность и низкое электропотребление.

HIGH-TECH LINE MULTI-ECOMAX

Многофункциональный насос с электронным управлением и фильтром




Модель	Упаковка	Диаграмма потока	Поток, л/ч	Поток, л/ч	Ватт/ Вольт	Ампер/ Герц	Одобрено	Гарантия	Кабель	Особенности, дополнения	Применение
MULTI 9000e			8300	5,0	120/230	0,9/50	CE, ETL	2	10 метров	Телескопическая труба с фонтанными насадками (опция). Модульный фильтр (опция). 	Фонтаны. Водопады. Прудовые фильтры с УФ лампой.
MULTI 14000e			13100	8.5	175/230	1,2/50	CE, ETL	2	10 метров	Телескопическая труба с фонтанными насадками (опция). Модульный фильтр (опция). Пульт управления (опция). 	Фонтаны. Водопады. Прудовые фильтры с УФ лампой.
MULTI 16000e			15700	5,0	185/230	1,5/50	CE, ETL	2	10 метров	Телескопическая труба с фонтанными насадками (опция). Модульный фильтр (опция). 	Фонтаны. Водопады. Прудовые фильтры с УФ лампой.

РЕКОМЕНДУЕМ КОМПЛЕКТ

Модель	Упаковка	Гарантия	Аксессуары	Применение
ECOMAX		2	Модульный фильтр (опция) - позволяет наращивать количество фильтрующих модулей для водоемов большого объема. 	Фонтаны. Водопады. Прудовые фильтры с УФ лампой.

(Только для Multi 14.000)

В ПРУДУ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТОЛЬКО С ГУБЧАТЫМ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ ФИЛЬТРОМ



Возможно изменение характеристик производителем без предупреждения потребителя.

ULTRA•TECH

Фонтанный насос-фильтр для пруда



ПОНД

Модель	Упаковка	Диаграмма потока	Поток, л/ч	Напор, м	Ватт/ Вольт	Ампер/ Герц	Одобрено	Гарантия	Кабель	Фонтанные насадки Характеристики	Применение
ULTRA TECH 800			800	1,6	10/230	0,07/50	CE ETL	2	10 метров	Водный колокол. Водная лилия. Маргаритка. 2-я маргаритка. Ось из нержавеющей стали.	Фонтан. Водопад. Пруд до 2 м ³ .
ULTRA TECH 1300			1300	2,2	25/230	0,2/50	CE ETL	2	10 метров	Водный колокол. 3-я маргаритка. Водная лилия. Ось из нержавеющей стали.	Фонтан. Водопад. Пруд до 4 м ³ .
ULTRA TECH 3000			2500	2,5	32/230	0,5/50	CE ETL	2	10 метров	Водный колокол. 3-я маргаритка. Петуния (Опция) Ирис (Опция) Гейзер (Опция) 2-я маргаритка. (Опция) Керамическая ось	Фонтан. Водопад. Фильтр для пруда с УФ лампой. Пруд до 6 м ³ .
ULTRA TECH 4000			3700	2,5	40/230	0,5/50	CE ETL	2	10 метров	Водный колокол. 3-я маргаритка. Петуния (Опция) Ирис (Опция) Гейзер (Опция) 2-я маргаритка. (Опция) Керамическая ось	Фонтан. Водопад. Фильтр для пруда с УФ лампой. Пруд до 10 м ³ .
ULTRA TECH 5000			5000	3,5	93/230	0,88/50	CE ETL	2	10 метров	Водный колокол. 3-я маргаритка. Петуния (Опция) Ирис (Опция) Гейзер (Опция) 2-я маргаритка. (Опция) Керамическая ось	Фонтан. Водопад. Фильтр для пруда с УФ лампой. Пруд до 12 м ³ .
ULTRA TECH 6000			6000	4	115/230	1,3/50	CE ETL	2	10 метров	Водный колокол. 3-я маргаритка. Петуния (Опция) Ирис (Опция) Гейзер (Опция) 2-я маргаритка. (Опция) Керамическая ось	Фонтан. Водопад. Фильтр для пруда с УФ лампой. Пруд до 15 м ³ .



Возможно изменение характеристик производителем без предупреждения потребителя.

ПРУД

SYNCRA POND

Фильтрующий фонтанный насос с губчатым фильтром и насадками. Новинка!

Губка 10 пор/дюйм



Прочный
пластиковый
корпус

3 типа основания: жесткое
основание, присоски или
резиновые ножки. (Опция).



Модель	Упаковка	Диаграмма потока	Поток, л/ч	Напор, м	Ватт/ Вольт	Ампер/ Герц	Одобрено	Гарантия	Кабель	Фонтанные насадки Характеристики	Применение
SYNCRA 0.5			700	1,2	8/230	0,06/50	CE ETL Kraus-Tec	3	10 метров	Водный колокол Водная лилия Маргаритка 2-я Маргаритка	Садовые фонтаны. Пруды. Фильтр для пруда с УФ лампой.
SYNCRA 1.0			950	1,5	16/230	0,14/50	CE ETL Kraus-Tec	3	10 метров	Водный колокол Водная лилия Маргаритка 2-я Маргаритка	Садовые фонтаны. Пруды. Фильтр для пруда с УФ лампой.
SYNCRA 1.5			1350	1,8	23/230	0,17/50	CE ETL Kraus-Tec	3	10 метров	Водный колокол 3-я Маргаритка Водная лилия Петуния (опция) Ирис (опция) Гейзер (опция)	Садовые фонтаны. Пруды. Фильтр для пруда с УФ лампой.
SYNCRA 2.0			2150	2	32/230	0,30/50	CE ETL Kraus-Tec	3	10 метров	Водный колокол 3-я Маргаритка Петуния Ирис (опция) Гейзер (опция) 2-я Маргаритка (опция)	Садовые фонтаны. Пруды. Фильтр для пруда с УФ лампой.
SYNCRA 2.5			2400	2,4	40/230	0,30/50	CE ETL Kraus-Tec	3	10 метров	Водный колокол 3-я Маргаритка Петуния Ирис (опция) Гейзер (опция) 2-я Маргаритка (опция)	Садовые фонтаны. Пруды. Фильтр для пруда с УФ лампой.
SYNCRA 3.0			2700	3	45/230	0,21/50	CE ETL Kraus-Tec	3	10 метров	Водный колокол 3-я Маргаритка Петуния Ирис (опция) Гейзер (опция) 2-я Маргаритка (опция)	Садовые фонтаны. Пруды. Фильтр для пруда с УФ лампой.



Возможно изменение характеристик производителем без предупреждения потребителя.

SYNCRA POND

Фильтрующий фонтанный насос с губчатым фильтром и насадками. Новинка!

Губка 10 пор/дюйм



Прочный
пластиковый
корпус

3 типа основания: жесткое
основание, присоски или
резиновые ножки. (Опция).

SICCE
technology for water applications

Модель	Упаковка	Диаграмма потока	Поток, л/ч	Напор, м	Ватт/ Вольт	Ампер/ Герц	Одобрено	Гарантия	Кабель	Фонтанные насадки Характеристики	Применение
SYNCRA 3.5			2500	3,7	65/230	0,34/50			10 метров	Водный колокол 3-я Маргаритка Петуния Ирис Гейзер Водная лилия	Садовые фонтаны. Пруды. Фильтр для пруда с УФ лампой.
SYNCRA 4.0			3500	3,7	80/230	0,40/50			10 метров	Водный колокол 3-я Маргаритка Петуния Ирис Гейзер Водная лилия	Садовые фонтаны. Пруды. Фильтр для пруда с УФ лампой.
SYNCRA 5.0			5000	3,8	105/230	0,60/50			10 метров	Водный колокол 3-я Маргаритка Петуния Ирис Гейзер Водная лилия	Садовые фонтаны. Пруды. Фильтр для пруда с УФ лампой.

ПРЕИМУЩЕСТВО СЕРИИ:

- * мощность и бесшумность;
- * высочайшая экономичность;
- * возможность использования насоса как в воде, так и вне пруда;
- * износостойчивый керамический ротор и подшипники;
- * простота обслуживания;
- * регулируемое управление потоком, регулируемый клапан отвода с расходомером;
- * тепловая защита двигателя - защитное устройство в случае отсутствия в пруду воды;
- * тройная фильтрация: легкоъемные внутренняя и внешняя решетка с фильтрующим вкладышем;
- * большое массивное основание для устойчивости, приподнимает помпу на дно на несколько миллиметров;
- * возможность присоединения шлангов при работе в линии, соединение с внутренней резьбой для универсальных шлангов;
- * неодуинумовый ротор с коэффициентом $\Phi = 0.3$!;
- * керамическая ось и подшипники.



Возможно изменение характеристик производителем без предупреждения потребителя.



Многофункциональный фонтанный насос



Модель	Упаковка	Диаграмма потока	Поток, л/ч	Напор, м	Ватт/ Вольт	Ампер/ Герц	Одобрено	Гарантия	Кабель	Фонтанные насадки Характеристики	Дополнительная информация	Применение
AQUA 3 800			750	1.4	12.5/230	0,11/50			10 метров	Водный колокол Водная лилия Маргаритка 2-я Маргаритка Ось из нержавеющей стали		Фонтаны. Водопады. Пруды до 2 м ³ .
AQUA 3 1500			1450	2,0	16,5/230	0,09/50			10 метров	Водный колокол 3-я Маргаритка Петуния (опция) Ирис (опция) Гейзер (опция) 2-я Маргаритка (опция) Керамическая ось	 	Фонтаны. Водопады. Фильтр для пруда с УФ лампой. Пруды до 4 м ³ .
AQUA 3 2500			2500	2,9	42/230	0,32/50			10 метров	Водный колокол 3-я Маргаритка Петуния (опция) Ирис (опция) Гейзер (опция) 2-я Маргаритка (опция) Керамическая ось	 	Фонтаны. Водопады. Фильтр для пруда с УФ лампой. Пруды до 6 м ³ .
AQUA 3 4000			3850	3,0	50/230	0,45/50			10 метров	Водный колокол 3-я Маргаритка Петуния (опция) Ирис (опция) Гейзер (опция) 2-я Маргаритка (опция) Керамическая ось	 	Фонтаны. Водопады. Фильтр для пруда с УФ лампой. Пруды до 10 м ³ .
AQUA 3 6000			5800	3,8	90/230	0,8/50			10 метров	Водный колокол 3-я Маргаритка Петуния (опция) Ирис (опция) Гейзер (опция) 2-я Маргаритка (опция) Керамическая ось	 	Фонтаны. Водопады. Фильтр для пруда с УФ лампой. Пруды до 15 м ³ .



Возможно изменение характеристик производителем без предупреждения потребителя.

ULTRA•TECH•DW

Насос для грязной воды без губчатого фильтра



Модель	Упаковка	Диаграмма потока	Поток, л/ч	Напор, м	Ватт/ Вольт	Ампер/ Герц	Одобрено	Гарантия	Кабель	Дополнительная информация	Применение
ULTRA TECH DW 3000			2500	2,5	32/230	0,5/50	CE		10 Meters 20 Feet		Горки. Водопады. Ручьи. Фильтры. УФ фильтры. Линейное применение (вне пруда).
ULTRA TECH DW 4000			3700	2,5t	40/230	0,5/50	CE		10 Meters 20 Feet		Горки. Водопады. Ручьи. Фильтры. УФ фильтры. Линейное применение (вне пруда).

HALLEY

Подводная подсветка для пруда



Модель	Упаковка	Диаграмма светового потока	Трансформатор	Галогеновая лампа	Одобрено	Гарантия	Кабель	Дополнительная информация	Применение
HALLEY			230 В ↓ 12 В 20 Вт	12 Вольт 20 Ватт	CE		10 метров	 3 цветных линзы в комплекте Безопасно (низкое напряжение).	Пруд, фонтан.



Возможно изменение характеристик производителем без предупреждения потребителя.

ECO POND

Фильтрующий насос с губкой



POND

Модель	Упаковка	Диаграмма потока	Поток, л/ч	Напор, м	Ватт/ Вольт	Ампер/ Герц	Одобрено	Гарантия	Кабель	Фонтанные насадки	Применение
ECO POND 1			700	1,2	10/230	0,07/50	CE, ETL	2	10 метров	Водный колокол Водная лилия Маргаритка 2-я Маргаритка	Фильтр для пруда
ECO POND 2			1350	1,8	23/230	0,17/50	CE, ETL	2	10 метров	Водный колокол 3-я Маргаритка Водная лилия (опция) Гейзер (опция)	Фильтр для пруда
ECO POND 3			2400	2,4	40/230	0,3/50	CE, ETL	2	10 метров	Водный колокол 3-я Маргаритка Водная лилия (опция) Гейзер (опция)	Фильтр для пруда
ECO POND 4			2700	3	45/230	0,21/50	CE, ETL	2	10 метров	Водный колокол 3-я Маргаритка Водная лилия (опция) Гейзер (опция)	Фильтр для пруда

MICROPOND

Маленький фильтрующий фонтан



Модель	Упаковка	Диаграмма потока	Поток, л/ч	Напор, м	Ватт/ Вольт	Ампер/ Герц	Одобрено	Гарантия	Кабель	Дополнительно	Применение
MICROPOND			400	0,85	6/230	0,04/50	CE, ETL	2	10 метров	Фонтанная насадка Jet kit и телескопическая трубка	Фильтр для маленьких прудов. Аквариум для черепашек. Террариум для рептилий.
















Возможно изменение характеристик производителем без предупреждения потребителя.

ПРУД

HAPPY POND

Набор для пруда



Модель	Упаковка	Объем пруда, литров	Поток, л/ч	Напор, м	Ватт/Вольт	Ампер/Герц	Одобрено	Гарантия	Комплектация
HAPPY POND 1 Длина 92 см Ширина 66 см Глубина 30 см 		120	700	1,2	8/230	0,06/50	CE		Фонтанный насос, пруд, шланги. Фонтанные насадки: водный колокол, водная лилия, маргаритка, двойная маргаритка.
HAPPY POND 2 Длина 92 см Ширина 112 см Глубина 46 см 		275	1350	1,8	23/230	0,17/50	CE		Фонтанный насос, пруд, шланги, ручей. Фонтанные насадки: водный колокол, тройная маргаритка, водная лилия (опция).
HAPPY POND 3 Длина 122 см Ширина 102 см Глубина 46 см 		400	2400	2,4	40/230	0,3/50	CE		Фонтанный насос, пруд, шланги, ручей. Фонтанные насадки: водный колокол, тройная маргаритка, петунья (опция), гейзер (опция), 2-я маргаритка (опция), ирис (опция).
HAPPY POND 4 Длина 153 см Ширина 112 см Глубина 61 см 		550	2700	3	45/230	0,21/50	CE		Фонтанный насос, пруд, шланги, ручей, подводная подсветка (Halley). Фонтанные насадки: Водный колокол 3-я Маргаритка Петунья (опция) Гейзер (опция) Водная лилия (опция) Ирис (опция) 2-я Маргаритка (опция)
HAPPY POND 5 Длина 178 см Ширина 147 см Глубина 61 см 		680	2700	3	45/230	0,21/50	CE		Фонтанный насос, пруд, шланги, ручей, подводная подсветка (Halley). Фонтанные насадки: Водный колокол 3-я Маргаритка Петунья (опция) Гейзер (опция) Водная лилия (опция) Ирис (опция) 2-я Маргаритка (опция)

Возможно изменение характеристик производителем без предупреждения потребителя.

NINPHEO 25 - 50

Напорный фильтр с ультрафиолетовой лампой




Модель	Упаковка	УФ лампа	Гарантия	Одобрено	Аксессуары и дополнительная информация	Применение
NINPHEO 25 		18 Вт		CE	Входные и выходные соединения: 38ø мм, 32-38ø мм (опция). Система обратной промывки. Рекомендуемые насосы с потоком до 6000 литров в час.	Пруды объемом до 15 000 литров.
NINPHEO 50 		36 Вт		CE	Входные и выходные соединения: 38ø мм, 32-38ø мм (опция). Система обратной промывки. Рекомендуемые насосы с потоком до 6000 литров в час.	Пруды объемом до 25 000 литров.

РЕКОМЕНДУЕМ В КОМБИНАЦИИ С НАСОСОМ MASTER DW (или аналогичным)



Ручка переключения в режим обратной промывки

MASTER DW
рекомендуемый насос



Фильтрующие губки

Био-шарики

В комплекте с ультрафиолетовой лампой



Возможно изменение характеристик производителем без предупреждения потребителя.

GREEN RESET 25 - 40

Напорный фильтр для пруда с ультрафиолетовой лампой.



Модель	Упаковка	УФ лампа	Гарантия	Одобрено	Аксессуары и дополнительная информация	Применение
Green RESET 25 		10 Вт			Входные и выходные соединения: 30ø мм, 25ø мм. Биошарики. Рекомендуемые насосы с потоком до 6000 литров в час.	Пруды объемом до 8000 литров.
Green RESET 40 		20 Вт			Входные и выходные фитинги: 30ø мм, 25ø мм. Биошарики. Рекомендуемые насосы с потоком до 6000 литров в час.	Пруды объемом до 16000 литров.




MASTER·DW
рекомендуемый насос



SYNCRA·DW
рекомендуемый насос



РЕКОМЕНДУЕМ В КОМБИНАЦИИ С MASTER DW и SYNCRA



SYNCRA DW

Насос для грязной воды

3/4" резьбовой
выход



Тихий и мощный
мотор

Фильтрующая
решётка отсекает
частицы от 2 мм



Модель	Упаковка	Диаграмма потока	Поток, л/ч	Напор, м	Ватт/ Вольт	Ампер/ Герц	Одобрено	Гарантия	Кабель	Аксессуары и информация	Применение
SYNCRA DW 2.0			2150	2,00	32/230	0,30/50			10 метров	Керамическая ось 	Водопады. Фильтры. Садоводство и хобби. Пруды до 10 м ³ . Дренаж, очистка бассейнов.
SYNCRA DW 2.5			2400	2,40	40/230	0,30/50			10 метров	Керамическая ось 	Водопады. Фильтры. Садоводство и хобби. Пруды до 15 м ³ . Дренаж, очистка бассейнов.
SYNCRA DW 3.0			2700	3	45/230	0,21/50			10 метров	Керамическая ось 	Водопады. Фильтры. Садоводство и хобби. Пруды до 20 м ³ . Дренаж, очистка бассейнов.
SYNCRA DW 3.5			2500	3,70	65/230	0,34/50			10 метров	Керамическая ось 	Водопады. Фильтры. Садоводство и хобби. Пруды до 20 м ³ . Дренаж, очистка бассейнов.
SYNCRA DW 4.0			3500	3,70	80/230	0,4/50			10 метров	Керамическая ось 	Водопады. Фильтры. Садоводство и хобби. Пруды до 20 м ³ . Дренаж, очистка бассейнов.
SYNCRA DW 5.0			5000	3,8	105/230	0,6/50			10 метров	Керамическая ось 	Водопады. Фильтры. Садоводство и хобби. Пруды до 20 м ³ . Дренаж, очистка бассейнов.

Возможно изменение характеристик производителем без предупреждения потребителя.

ПОНД


ПРУД

DRAINAGE

ДРЕНАЖ

MASTER DW

Насос для грязной воды



Модель	Упаковка	Диаграмма потока	Поток, л/ч	Напор, м	Ватт/Вольт	Ампер/Герц	Одобрено	Гарантия	Кабель	Аксессуары и дополнительная информация	Применение
MASTER DW 4000			3700	2,75	51/230	0,48/50	CE ETL	3	10 метров	Керамическая ось. Пропускает частицы до 4 мм. 	Водопады. Фильтры. Садоводство и хобби. Пруды до 10 м³. Дренаж, очистка бассейнов.
MASTER DW 5500			5400	4	135/230	0,91/50	CE ETL	3	10 метров	Керамическая ось. Пропускает частицы до 8 мм. 	Водопады. Фильтры. Садоводство и хобби. Пруды до 15 м³. Дренаж, очистка бассейнов.
MASTER DW 8000e			8000	6	135/230	0,91/50	CE ETL	2	10 метров	Керамическая ось. Пропускает частицы до 8 мм. 	Водопады. Фильтры. Садоводство и хобби. Пруды до 20 м³. Дренаж, очистка бассейнов.
MASTER DW 10500e			10500	9,5	250/230	2/50	CE ETL	2	10 метров	Керамическая ось. До 8 мм частицы. 	Водопады. Фильтры. Садоводство и хобби. Пруды до 20 м³. Дренаж, очистка бассейнов.

ULTRA ZERO

Модель	Упаковка	Поток, л/ч	Напор, м	Ватт/Вольт	Ампер/Герц	Одобрено	Гарантия	Кабель	Применение
ULTRAZERO		3000	3,1	80/230	0,72/50	CE ETL	2	10 метров	Дренаж. Очистка малых бассейнов. Очистка системы стоков бассейна. Домашнее применение.











Возможно изменение характеристик производителем без предупреждения потребителя.

ПОНД

ПРУД

DRAINAGE

ДРЕНАЖ

Модель	Упаковка	Комплектация	Размеры	Объём	Одобрено	Гарантия	Кабель	Дополнительная информация	Применение
MOBY DICK 25 холодная вода 		В составе: - Флуоресцентная подсветка (11 Вт) - 3-х ступенчатый фильтр (механическая, химическая, биологическая подготовка) - Насос MI-mouse с регулятором потока для циркуляции воды - 4 мм хрустальное стекло	39 см (Д) 22,3 см (Ш) 36,3 см (В)	25 л	CE		2 метра	 <p>3-ступенчатая система подготовки воды</p> <p>1  механическая очистка</p> <p>2  химическая подготовка</p> <p>3  биологическая подготовка</p>	Аквариум
MOBY DICK 25 тропики 		В составе: - Флуоресцентная подсветка (11 Вт) - 3-х ступенчатый фильтр (механическая, химическая, биологическая подготовка) - Насос MI-mouse с регулятором потока для циркуляции воды - нагреватель SCU-BA 25 Вт - 4 мм хрустальное стекло	39 см (Д) 22,3 см (Ш) 36,3 см (В)	25 л	CE		2 метра		Аквариум

Цветовая гамма:








Цветовая гамма:





Крышка закрыта:
Легко открывается для очистки благодаря двум специальным держателям внутри крышки

Модель	Упаковка	Комплектация	Размеры	Объем аквариума	Одобрено	Гарантия	Кабель	Дополнительная информация	Применение
<p>КРЫШКА</p> 		<p>В комплекте:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 лампы T8 - 15 Вт или - 2 лампы T5 - 24 Вт - 2 прозрачных держателя крышки 	<p>66 см (Д) 35 см (Ш) 7,3 см (В)</p>	80 л	<p>CE</p> 		2 метра	<p>3 варианты использования аквариума:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. С открытой крышкой. 2. С закрытой крышкой. 3. С приподнятой крышкой. 	<p>Аквариум Террариум Аквариум для черепашек</p>
<p>Комплект АКВАРИУМА</p> 		<p>В комплекте:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 лампы T8 - 15 Вт или - 2 лампы T5 - 24 Вт - 2 прозрачных держателя крышки - 6 мм хрустальное стекло 	<p>66 см (Д) 37 см (Ш) 48 см (В закрыт) 56 см (В открыт)</p>	80 л	<p>CE</p> 		2 метра		



VOYAGER

Перемешивающий насос для создания переменного течения



Отражатель потока (только для Voyager 1)

SICCE
technology for water applications

Модель	Упаковка	Макс. объём с пресной водой	Макс. объём с морской водой	Поток, л/ч	Ватт/Ампер	Вольт/Герц	Одобрено	Гарантия	Кабель	Дополнительная информация	Применение
VOYAGER 1				1000 - 2300 л/ч	6 Вт 0,09 А	230 В 50 Гц			2,2 метра	- Отражатель потока - Регулятор потока - Устойчивое основание с магнитами и присосками	Аквариумы с пресной и соленой водой
VOYAGER 2				3000 л/ч	7 Вт 0,13 А	230 В 50 Гц			2,2 метра	- Регулятор потока - Устойчивое основание с магнитами и присосками	Аквариумы с пресной и соленой водой
VOYAGER 3				4500 л/ч	10 Вт 0,24 А	230 В 50 Гц			2,2 метра	- Регулятор потока - Устойчивое основание с магнитами и присосками	Аквариумы с пресной и соленой водой
VOYAGER 4				6000 л/ч	14 Вт 0,24 А	230 В 50 Гц			2,2 метра	- Регулятор потока - Устойчивое основание с магнитами и присосками	Аквариумы с пресной и соленой водой



Возможно изменение характеристик производителем без предупреждения потребителя.

АКВАРИУМ

АКВАРИУМ

VOYAGER HP

Перемешивающий насос для создания переменного течения

360° угол вращения основания



Электронное управление ротором

SICCE
technology for water applications

Устойчивое магнитное крепление (для толщины стекла до 20 мм)













Модель	Упаковка	Макс. объём с пресной водой	Макс. объём с морской водой	Поток, л/ч	Ватт/Ампер	Вольт/Герц	Одобрено	Гарантия	Кабель	Дополнительная информация	Применение
VOYAGER HP 7				10500 л/ч	17 Вт 0.4 А	230 В 50 Гц	CE ETL		2,2 метра	- Распределитель потока - Устойчивое магнитное крепление	Аквариумы с соленой и пресной водой
VOYAGER HP 8				12000 л/ч	18 Вт 0.4 А	230 В 50 Гц	CE ETL		2,2 метра	- Распределитель потока - Устойчивое магнитное крепление	Аквариумы с соленой и пресной водой
VOYAGER HP 9				13500 л/ч	24 Вт 0.5 А	230 В 50 Гц	CE ETL		2,2 метра	- Распределитель потока - Устойчивое магнитное крепление	Аквариумы с соленой и пресной водой
VOYAGER HP 10				15000 л/ч	25 Вт 0.5 А	230 В 50 Гц	CE ETL		2,2 метра	- Распределитель потока - Устойчивое магнитное крепление	Аквариумы с соленой и пресной водой



Возможно изменение характеристик производителем без предупреждения потребителя.

Модель	Упаковка	Макс. объём с пресной водой	Поток, л/ч	Ватт/Вольт	Герц	Одобрено	Гарантия	Кабель	Дополнительная информация	Применение
CO2 LIFE 1 			400 л/ч	6 Вт (230 - 240 В)	50 Hz	CE ETL PATENT		2,2 метра	Ось из нержавеющей стали Угольный картридж Без стекла Простая регулировка	Аквариумы Растительные плантации
CO2 LIFE 2 			600 л/ч	7 Вт (230 - 240 В)	50 Hz	CE ETL PATENT		2,2 метра	Ось из нержавеющей стали Угольный картридж Без стекла Простая регулировка	Aquarium Растительные плантации

AIR light Компрессоры

Модель	Упаковка	Макс. объём аквариума	Поток, л/ч	Ватт/Вольт	Герц	Выход воздуха	Одобрено	Гарантия	Кабель	Применение
AIR LIGHT 1000 			60 л/ч	1.8 Вт (230 В)	50 Гц	Одиночный	CE		1,5 метра	Аквариум
AIR LIGHT 1500 			90 л/ч	2 Вт (230 В)	50 Гц	Одиночный	CE		1,5 метра	Аквариум
AIR LIGHT 3300 			2 x 100 л/ч	4 Вт (230 В)	50 Гц	Двойной	CE		1,5 метра	Аквариум



Внешний фильтр
для аквариума




Модель	Упаковка	Макс. объём аквариума	Поток, л/ч	Ватт/ Вольт	Ампер/ Герц	Одобрено	Гарантия	Кабель	Тип фильтрации	Объем фильтра	Дополнительная информация	Применение
SPACE ADV 500		60 - 120 л	500 л/ч	6 Вт (230 В)	0,04 А 50 Гц	CE	2	1,5 метра	Механическая Биологическая Химическая (опция)	3,5 л	Ось насоса из нержавеющей стали Распылитель (опция) Угольная губка (Опция)	Аквариумы с соленой и пресной водой
SPACE ADV 800		120 - 180 л	800 л/ч	6 Вт (230 В)	0,04 А 50 Гц	CE	2	1,5 метра	Механическая Биологическая Химическая (опция)	4,9 л	Ось насоса из нержавеющей стали Распылитель (опция) Угольная губка (Опция)	Аквариумы с соленой и пресной водой
SPACE ADV 1100		180 - 300 л	1050 л/ч	18 Вт (230 В)	0,14 А 50 Гц	CE	2	1,5 метра	Механическая Биологическая Химическая (опция)	4,9 л	Ось насоса из нержавеющей стали Распылитель (опция) Угольная губка (Опция)	Аквариумы с соленой и пресной водой



MICRON

Внутренний фильтр





















В комплекте приёмник потока

Модель	Упаковка	Макс. объём аквариума	Поток, л/ч	Ватт/ Вольт	Ампер/ Герц	Одобрено	Гарантия	Кабель	Тип фильтрации	Объём фильтра	Дополнительная информация	Применение
MICRON 		 75 л	200 L/h 44 л/ч	5 Вт (230 В)	0,04 А 50 Гц			1,5 метра	Механическая Химическая	85 см ³	Картридж - Губка	Аквариум Аквариумы для черепашек

SHARK ADV

Внутренний фильтр

SHARK ADV 400 		 90 л	400 л/ч	6,5 Вт (230 В)	0,06 А 50 Гц			1,5 метра	Механическая Биологическая	320 см ³	Ось из нержавеющей стали Модульный картридж с губкой Приёмник потока 	Аквариумы с соленой и пресной водой
SHARK ADV 600 		 130 л	600 л/ч	8,2 Вт (230 В)	0,06 А 50 Гц			1,5 метра	Механическая Биологическая	320 см ³ (1 фильтр-картридж) 530 см ³ (2 фильтр-картриджа)	Ось из нержавеющей стали Модульный картридж с губкой Приёмник потока 	Аквариумы с соленой и пресной водой
SHARK ADV 800 		 180 л	800 л/ч	8,6 Вт (230 В)	0,06 А 50 Гц			1,5 метра	Механическая Биологическая	530 см ³	Ось из нержавеющей стали Модульный картридж с губкой Приёмник потока 	Аквариумы с соленой и пресной водой



Возможно изменение характеристик производителем без предупреждения потребителя.

SHARK PH

Рециркуляционный насос



Модель	Упаковка	Макс. объём аквариума	Поток, л/ч	Ватт/Вольт	Ампер/Герц	Одобрено	Гарантия	Кабель	Дополнительная информация	Применение
SHARK PH1		 150 л	400 л/ч	6,5 Вт (230 В)	0,06 А 50 Гц			1,5 метра	Ось из нержавеющей стали Приемник потока	Аквариумы с соленой и пресной водой
SHARK PH2		 225 л	600 л/ч	8,2 Вт (230 В)	0,06 А 50 Гц			1,5 метра	Ось из нержавеющей стали Приемник потока	Аквариумы с соленой и пресной водой
SHARK PH3		 300 л	800 л/ч	8,6 Вт (230 В)	0,06 А 50 Гц			1,5 метра	Ось из нержавеющей стали Приемник потока	Аквариумы с соленой и пресной водой



Возможно изменение характеристик производителем без предупреждения потребителя.

SCUBA

Нагреватель



Модель	Упаковка	Макс. объём аквариума	Мощность, Вт	Размер, высота	Одобрено	Гарантия	Кабель	Применение
SCUBA 25			25 Вт	20 см	 OFFICE OF FAIR TRADING NSW Consumer Protection Agency Department of Commerce		1,5 метра	Аквариумы с соленой и пресной водой Аквариумы для черепашек
SCUBA 50			50 Вт	25 см	 OFFICE OF FAIR TRADING NSW Consumer Protection Agency Department of Commerce		1,5 метра	Аквариумы с соленой и пресной водой Аквариумы для черепашек
SCUBA 100			100 Вт	25 см	 OFFICE OF FAIR TRADING NSW Consumer Protection Agency Department of Commerce		1,5 метра	Аквариумы с соленой и пресной водой Аквариумы для черепашек
SCUBA 150			150 Вт	30 см	 OFFICE OF FAIR TRADING NSW Consumer Protection Agency Department of Commerce		1,5 метра	Аквариумы с соленой и пресной водой Аквариумы для черепашек
SCUBA 200			200 Вт	30 см	 OFFICE OF FAIR TRADING NSW Consumer Protection Agency Department of Commerce		1,5 метра	Аквариумы с соленой и пресной водой Аквариумы для черепашек
SCUBA 250			250 Вт	37 см	 OFFICE OF FAIR TRADING NSW Consumer Protection Agency Department of Commerce		1,5 метра	Аквариумы с соленой и пресной водой Аквариумы для черепашек
SCUBA 300			300 Вт	37 см	 OFFICE OF FAIR TRADING NSW Consumer Protection Agency Department of Commerce		1,5 метра	Аквариумы с соленой и пресной водой Аквариумы для черепашек



Возможно изменение характеристик производителем без предупреждения потребителя.

АКВАРИУМ

АКВАРИУМ

PRECISION

Нагреватель



Модель	Упаковка	Макс. объём аквариума	Мощность, Вт	Размер, высота	Одобрено	Гарантия	Кабель	Дополнительная информация	Применение
PRECISION 25		15 - 40 л	25 Вт	25 см	CE		1,5 метра	- Простая регулировка положения - Автоматическое выключение - Точная установка температуры - Световой индикатор работы	Аквариум Террариум Аквариумы для черепашек
PRECISION 50		25 - 50 л	50 Вт	29,5 см	CE		1,5 метра	- Простая регулировка положения - Автоматическое выключение - Точная установка температуры - Световой индикатор работы	Аквариум Террариум Аквариумы для черепашек
PRECISION 100		50 - 100 л	100 Вт	29,5 см	CE		1,5 метра	- Простая регулировка положения - Автоматическое выключение - Точная установка температуры - Световой индикатор работы	Аквариум Террариум Аквариумы для черепашек
PRECISION 150		100 - 150 л	150 Вт	32,5 см	CE		1,5 метра	- Простая регулировка положения - Автоматическое выключение - Точная установка температуры - Световой индикатор работы	Аквариум Террариум Аквариумы для черепашек
PRECISION 200		150 - 200 л	200 Вт	32,5 см	CE		1,5 метра	- Простая регулировка положения - Автоматическое выключение - Точная установка температуры - Световой индикатор работы	Аквариум Террариум Аквариумы для черепашек
PRECISION 250		200 - 250 л	250 Вт	36 см	CE		1,5 метра	- Простая регулировка положения - Автоматическое выключение - Точная установка температуры - Световой индикатор работы	Аквариум Террариум Аквариумы для черепашек
PRECISION 300		250 - 300 л	300 Вт	36 см	CE		1,5 метра	- Простая регулировка положения - Автоматическое выключение - Точная установка температуры - Световой индикатор работы	Аквариум Террариум Аквариумы для черепашек



Возможно изменение характеристик производителем без предупреждения потребителя.



Поддержка продаж:



Каталог Сичче



Сайт SADOVNIK.RU



Рекламные материалы



Рекламные листовки



Мультимедиа материалы

Расшифровка обозначений и дополнительная информация:

Фонтанные насадки



Водный колокол Водная лилия Маргаритка 2-я Маргаритка

JET-KIT




Водный колокол 3-я маргаритка Петунья Ирис Гейзер Водная лилия

Другие насадки

Информационные логотипы:



Система SICCE NRG



Система подготовки воздушной смеси




Для использования в водоеме и линейно вне водоема.



Система предотвращения засорений



Система электронного управления



Безопасно! Низкое напряжение 12 Вольт



Система контроля качества SICCE



Запатентовано



Система магнитного подключения

Группа компаний ГЛОБУС Интернейшл - крупнейший на российском рынке поставщик товаров для сада, водоема и дома.

С 1993 года наша компания отобрала и подготовила для Вас ассортимент самого надежного и высококачественного оборудования и материалов, отличающихся разумной ценой.

В ассортименте представлено:

Оборудование для водоемов от производителей:
- SICCE (Италия),
- JEBAO (КНР),
- GLQ - торговая марка группы компаний ГЛОБУС Интернейшл, только качественное оборудование для Европы.

Шланги для полива, напорные шланги, шланги для подключения насосов, фильтров и фонтанного оборудования:
- FITT (Италия) - производитель №1 в мире. Выпускает шланги для компаний GARDENA, OASE, SLABER, KAERCHER, HUSQVARNA, BOSCH, ELECTROLUX...
- GF (Италия) - лидер европейского рынка по производству оборудования для полива.

Поливочное оборудование компании GF (Италия) - высококачественное оборудование для садового полива, капельного полива и микроирригации, автоматического полива, таймеры полива, наборы для автолюбителей, душевое оборудование, садовые опрыскиватели.

Лёнка для создания водоема от компании FIRESTONE - единственное на рынке двухслойное каучуковое покрытие от мирового лидера. Срок службы - более 50 лет.

Геотекстиль для садового, ландшафтного применения, для строительства и дренажа от лучших российских производителей.

Большой ассортимент товаров для садоводства и ландшафта позволяет удовлетворить самого взыскательного покупателя. В наличии товары для оформления и ухода за садом и ородом, для улучшения среды обитания, специальное оборудование для круглогодичного использования на улице.

Очень удобное расположение склада и офиса в Москве в непосредственной близости к МКАД позволяет сократить время оформления документов и отгрузки товара. Долгосрочные отношения с транспортными компаниями России гарантируют доставку Ваших товаров в любой регион Российской Федерации в установленные сроки.

В 2008 году для Вашего удобства была открыта система оптовых заказов через интернет, а в 2009 году - интернет-магазин **SADOVNIK.RU**, в котором можно приобрести товары по оптовым и розничным ценам. Для оптовых партнеров в разделе сайта **Для партнеров** представлены материалы по поддержке продаж, инструкции на товар, прайс-листы, каталоги и документация.

Частливого садоводства!

8 (495) 221-08-88
WWW.SADOVNIK.RU

